

10/10

Nom	Valeur
Date de certification	23.08.2024
Date de la mise à jour de la certification	19.08.2016
Personnel formé	non
Infos sous forme numérique	oui
Infos en grandes lettres	non
Infos disponibles en braille	non
Groupe-cible: mobilité réduite	non
Groupe-cible: fauteuil roulant	oui
Groupe-cible: malvoyant	oui
Groupe-cible: aveugle	oui
Groupe-cible: malentendants	oui
Groupe-cible: sourd	oui
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage	oui
Plan d'urgence	oui
Reduction	non
Détails	

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Nom	Schueberfouer
néerlandais	
Coordonnées	49.6169242,6.1233619
GPS	

Transports publics

Nom	Valeur
Bus	oui
Train	non
Tram	non
Train	non
Nom	Valeur
Bus	non
Train	non
Tram	oui
Tram	Accessible Tram
detail	
Tram	50
distance	
Train	non

Signalisation

Nom	Valeur
Contraste	non
Braille	non
Tactile	non
Réfléchissant	non
Couleur 1	colour 1
Couleur 2	colour 1
Couleur 3	colour 1
Couleur 4	colour 1
Taille du texte	non
suffisante	
Texte	non
empattements	
Texte en	non
italique	
Texte	non
ligatures	
Plan des	oui
Objets	
Parking PMR	oui
signalé	
Chemin PMR	non
signalé	
Entrée	non
signalée	
Point	oui
d'information	
signalé	
Heures	oui
d'ouverture	
signalés	
WC pour PMR	oui
signalés	
Ascenseur	non
signalé	
Autres	non
signalements	
sur place	
Informations	non
audio	
Signalement	non
audio audible	

Parking

Nom	Valeur
Publique	oui
Parking pour les clients	non
Couvert	non
Illuminé	non
Nombre (tous)	2
Nombre (Parking handicapé)	2
Longueur (cm)	500

Largeur (cm)	330
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	non
Chemin direction de lumière	naar beneden
Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non

Details

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Coordonnées GPS	49.617238,6.1225833

Nom	Valeur
Publique	oui
Parking pour les clients	non
Couvert	non
Illuminé	oui
Nombre (tous)	2
Nombre (Parking handicapé)	2
Longueur (cm)	300
Largeur (cm)	120
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	oui
Chemin direction de lumière	naar beneden
Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non

Details

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Coordonnées GPS	49.618158,6.124155

Nom	Valeur
Publique	oui
Parking pour les clients	non
Couvert	non
Illuminé	non
Nombre (tous)	3
Nombre (Parking handicapé)	3
Longueur (cm)	500
Largeur (cm)	330
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	non
Chemin direction de lumière	naar beneden
Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non

Details

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Coordonnées GPS	49.6172749,6.1223048

Nom	Valeur
Publique	oui
Parking pour les clients	non
Couvert	non
Illuminé	non
Nombre (tous)	7
Nombre (Parking handicapé)	7
Longueur (cm)	500
Largeur (cm)	330
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	non
Chemin direction de lumière	naar beneden
Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non

Details

Coordonnées GPS

Nom **Valeur**

Coordonnées49.6168819,6.1197439
GPS

Nom **Valeur**

Publique oui
Parking pour les clients non
Couvert non
Illuminé non
Nombre (Parking handicapé) 1
Longueur (cm) 500
Largeur (cm) 330
Distance entrée (m) 5
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé non
Chemin direction de lumière naar beneden
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Details

Coordonnées GPS

Nom **Valeur**

Coordonnées49.6148329,6.1219508
GPS

Nom **Valeur**

Publique oui
Parking pour les clients non
Couvert non
Illuminé non
Nombre (tous) 3
Nombre (Parking handicapé) 3
Longueur (cm) 500
Largeur (cm) 300
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé oui
Chemin direction de lumière naar beneden
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Details

Coordonnées GPS

Nom **Valeur**

Coordonnées49.6187875,6.1224985
GPS

Nom **Valeur**

Publique oui
Parking pour les clients non
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 12
Nombre (Parking handicapé) 12
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé non
Chemin direction de lumière naar beneden
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Details

Coordonnées GPS

Nom **Valeur**

Coordonnées49.6194496,6.1269597
GPS

Nom **Valeur**

Publique

oui

Parking pour les clients	non
Couvert	non
Illuminé	oui
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	non
Chemin direction de lumière	naar beneden
Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non

Details

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Coordonnées GPS	49.6201875,6.1225559

Nom	Valeur
Publique	oui
Parking pour les clients	non
Couvert	non
Illuminé	oui
Nombre (tous)	2
Nombre (Parking handicapé)	2
Longueur (cm)	500
Largeur (cm)	120
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	non
Chemin direction de lumière	naar beneden
Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non

Details

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Coordonnées GPS	49.6185199,6.1245998

Nom	Valeur
Publique	oui
Parking pour les clients	non
Couvert	non
Illuminé	oui
Nombre (tous)	7
Nombre (Parking handicapé)	7
Longueur (cm)	500
Largeur (cm)	120
Distance entrée (m)	20
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	oui
Chemin direction de lumière	naar beneden
Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non

Details

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Coordonnées GPS	49.6165842,6.1211881

Nom	Valeur
Nom néerlandais	Parking boulevard Joseph II
Publique	oui
Parking pour les clients	non
Couvert	non
Illuminé	oui
Nombre (tous)	4
Nombre (Parking handicapé)	4
Longueur (cm)	120
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	non
Chemin direction de lumière	naar beneden

Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non
Nom	Valeur
Publique	oui
Parking pour les clients	non
Couvert	non
Illuminé	oui
Nombre (tous)	1
Nombre (Parking handicapé)	1
Longueur (cm)	500
Largeur (cm)	140
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	non
Chemin direction de lumière	naar beneden
Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non
Nom	Valeur
Publique	oui
Parking pour les clients	non
Couvert	non
Illuminé	oui
Nombre (tous)	5
Nombre (Parking handicapé)	5
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	non
Chemin direction de lumière	naar beneden
Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non

Salle à manger

Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	3
Largeur (m)	6
Nombre de places	50
Espace entre les tables (cm)	80
Meubles déplaçable librement	oui
Espace sous les tables (cm)	76
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	80
Menu en braille	non
Service à table	oui
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	10
Largeur (m)	8
Nombre de places	140
Espace entre les tables (cm)	80
Meubles déplaçable librement	non
Espace sous les tables (cm)	78
Chemin libre à la réception	non
Menu en braille	non
Service à table	oui
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	4
Largeur (m)	5
Meubles déplaçable librement	non
Espace sous les tables (cm)	78
Chemin libre à la réception	non
Menu en braille	non
Service à table	oui
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	7
Largeur (m)	8
Meubles déplaçable librement	oui
Espace sous les tables (cm)	78
Chemin libre à la réception	non
Chemin largeur (cm)	90
Menu en braille	non

Service à table	oui
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	8
Largeur (m)	10
Espace entre les tables (cm)	100
Meubles déplaçable librement	non
Espace sous les tables (cm)	75
Chemin libre à la réception	non
Chemin largeur (cm)	100
Menu en braille	non
Service à table	oui
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	7
Largeur (m)	6
Meubles déplaçable librement	non
Chemin libre à la réception	non
Menu en braille	non
Service à table	oui
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	6
Largeur (m)	7
Nombre de places	60
Espace entre les tables (cm)	90
Meubles déplaçable librement	non
Espace sous les tables (cm)	78
Chemin libre à la réception	non
Menu en braille	non
Service à table	oui
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	12
Largeur (m)	10
Nombre de places	80
Meubles déplaçable librement	oui
Espace sous les tables (cm)	78
Chemin libre à la réception	non
Menu en braille	non
Service à table	oui
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	6
Largeur (m)	5
Meubles déplaçable librement	non
Espace sous les tables (cm)	76
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	80
Menu en braille	non
Service à table	oui
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	5
Largeur (m)	5
Espace entre les tables (cm)	90
Meubles déplaçable librement	non
Chemin libre à la réception	non
Menu en braille	non
Service à table	oui
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	6
Largeur (m)	5
Nombre de places	60
Meubles déplaçable librement	non
Espace sous les tables (cm)	78
Chemin libre à la réception	non
Chemin largeur (cm)	90
Menu en braille	non
Service à table	oui
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	8
Largeur (m)	9
Meubles déplaçable librement	non
Espace sous les tables (cm)	78
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	84

Menu en braille	non
Service à table	oui
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	8
Largeur (m)	6
Nombre de places	60
Espace entre les tables (cm)	80
Meubles déplaçable librement	non
Chemin libre à la réception	non
Menu en braille	non
Service à table	oui
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Meubles déplaçable librement	non
Chemin libre à la réception	non
Menu en braille	non
Service à table	non
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Meubles déplaçable librement	non
Chemin libre à la réception	non
Menu en braille	non
Service à table	non
Nom	Valeur
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	6
Largeur (m)	6
Meubles déplaçable librement	non
Chemin libre à la réception	non
Menu en braille	non
Service à table	non

Toilette

Nom	Valeur
Text néerlandais	Détails Présence de baignoire(s) : non Présence de douche(s) : oui Espace libre autour de la cuvette : à gauche 160 cm, à droite 15 cm, devant 160*160 cm Hauteur du WC : 48 cm Présence de barres d'appui : oui, à gauche (fixe), à droite (relevable) Informations supplémentaires : Il faut demander la clef à la réception au -1.
Interne	oui
Type de toilette	toilette type 1
Étage	-1
Longueur (m)	160
Largeur (m)	200
Accéssible	oui
Fauteuil roulant	oui
WC espace à droite (cm)	15
WC espace à gauche (cm)	160
WC espace devant (cm)	120
WC hauteur (cm)	48
WC cuvette espace à droite (cm)	15
WC cuvette espace à gauche (cm)	160
WC cuvette espace avant (cm)	120
WC cuvette hauteur (cm)	48
Barre d'appui à droite	oui
Barre d'appui à gauche	oui
Barre d'appui amovibles	oui
Barre d'appui hauteur (cm)	90
Miroir pivotant	non
Interrupteur de lumière automatique	non
Table à langer	non
homme/femme	non
Chemin libre à la réception	non
Nom	Valeur
Interne	non
Type de toilette	toilette type 1
Étage	0
Longueur (m)	160
Largeur (m)	160
Accéssible	oui
Fauteuil roulant	oui
WC espace à droite (cm)	65
WC espace à gauche (cm)	65
WC espace devant (cm)	140
WC hauteur (cm)	49
WC cuvette espace à droite (cm)	65
WC cuvette espace à gauche (cm)	65
WC cuvette espace avant (cm)	140
WC cuvette hauteur (cm)	49
Barre d'appui à droite	oui
Barre d'appui à gauche	oui

Barre d'appui amovibles	non
Barre d'appui hauteur (cm)	90
Miroir pivotant	non
Interrupteur de lumière automatique	non
Table à langer	non
homme/femme	non
Chemin libre à la réception	non
Nom	Valeur
Interne	non
Type de toilette	toilette type 1
Étage	0
Longueur (m)	160
Largeur (m)	160
Accéssible	oui
Fauteuil roulant	oui
WC espace à droite (cm)	60
WC espace à gauche (cm)	60
WC espace devant (cm)	120
WC hauteur (cm)	49
WC cuvette espace à droite (cm)	60
WC cuvette espace à gauche (cm)	60
WC cuvette espace avant (cm)	120
WC cuvette hauteur (cm)	49
Barre d'appui à droite	oui
Barre d'appui à gauche	oui
Barre d'appui amovibles	oui
Barre d'appui hauteur (cm)	84
Miroir point le plus bas (cm)	120
Miroir pivotant	oui
Interrupteur de lumière automatique	oui
Table à langer	oui
Table à langer hauteur (cm)	100
homme/femme	non
Chemin libre à la réception	non
Chemin largeur (cm)	100



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie

LU  **EMBOURG VISIT**
LET'S MAKE IT | **LUXEMBOURG**