Lëtzebuerg City Museum

Le Musée d'Histoire de la Ville de Luxembourg inauguré en juin 1996, est situé en plein cœur de la vieille ville dans la rue du Saint-Esprit.
Le musée est composé de deux parties :
Les étages (0, 1 et 2) situés en dessous de l'entrée de la rue du Saint-Esprit relatent l'évolution urbanistique, sociale, économique et politique de la cité.
Les étages supérieurs (3, 4 et 5) sont réservés à des expositions temporaires dans les lesquelles le musée traite des sujets sociétaux qui répondent aux préoccupations actuelles de son public multiculturel, local et étranger.
Les visiteurs à mobilité réduite peuvent accéder par l'entrée principale.
Tous les étages sont joignables par un ascenseur. 2 pièces d'exposition ne sont pas accessibles du fait qu'il y a présence de quelques marches.
Pour les groupes à mobilité réduite arrivant en autobus, il est recommandé de passer par l'entrée secondaire ; sur demande au préalable une plateforme élévatrice sécurisée pourra être utilisé.
Sur demande, la cour intérieure pourra faire état de parking PMR.
Pour les groupes malvoyants / aveugles un guide pourra être mis à disposition sur demande au préalable.
Le musée dispose de 3 WC adaptés aux personnes en fauteuil roulant.

On peut également emprunter un fauteuil roulant manuel sur demande.

14, Rue du Saint Esprit
L-2090 Luxembourg
WWW
http://www.mhvl.lu/
Email
mhvl@2musees.vdl.lu
Téléphone
+352 47 96 45 00
Fax
+352 47 17 07
Langues parlées:

Données de base

Nom	Valeur
Date de certification	18.03.2013
Personnel formé	oui
Infos sous forme numérique	oui
Infos en grandes lettres	oui
Infos disponibles en braille	non
Groupe-cible: mobilité réduite	oui
Groupe-cible: fauteuil roulant	oui
Groupe-cible: malvoyant	oui
Groupe-cible: aveugle	oui
Groupe-cible: malentendants	oui
Groupe-cible: sourd	oui
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage	oui
Plan d'urgence	oui
Reduction	non

Details

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Nom français	Lëtzebuerg City Museum
Coordonnées GPS	49.6100719,6.1336004

Parking

Nom	Valeur
Nom français	Parking
Text français	Sur demande, la cour intérieure pourra faire état de parking PMR.
Publique	non
Parking pour les clients	oui
Couvert	non
Illuminé	oui
Nombre (tous)	3
Longueur (cm)	500
Largeur (cm)	300
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	oui

Chemin direction de lumière	vers le bas
Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non

Entrée

Nom	Valeur
Nom français	Entrée principale
Entrée principale	oui

Details

Porte

Nom	Valeur
Nom français	Porte d'entrée
Type de porte	à un battant
Largeur (cm)	100
La porte ouvre vers l'intérieur	non
Porte ouvre vers l'extérieur	oui
Distance entre les portes	100
Jour et nuit	non
La poignée ouvre la porte	non
Poignée de porte horizontale	non
Poignée de porte verticale	non
Poignée de porte en forme de boule	non
Porte à ouverture automatique	oui
Porte automatique	oui
Mécanisme de fermeture	non
Interrupteur pour ouvrir	oui
Porte ouvre vers couloir	non
Hauteur (> 3cm)	non
Marches	non
Porte vitrée	non
Verre avec des lignes contrastantes	non

Réception

Nom	Valeur
Nom français	Réception
Guichet point le plus élevé (cm)	68
Guichet point le plus bas (cm)	68
Guichet pour les besoins spécifique	non
Espace suffisant devant	oui
Espace devant longueur (cm)	300
Espace devant largeur (cm)	300
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	100
Service de ticket	non
Guichet ouverte	non
Heures d'ouverture Lu-Ve	10:00-18:00
Heures d'ouverture Sa	10:00-18:00
Heures d'ouverture Di	10:00-18:00
Boîte aux lettres	non

Toilette

Nom	Valeur
Nom français	WC accessible situé au 1ier étage
Interne	non

Type de toilette	WC pour personnes à mobilité réduite
Étage	1
Longueur (m)	195
Largeur (m)	186
Accéssible	oui
Fauteuil roulant	oui
WC espace à droite (cm)	59
WC espace à gauche (cm)	97
WC espace devant (cm)	141
WC hauteur (cm)	52
WC cuvette espace à droite (cm)	59
WC cuvette espace à gauche (cm)	97
WC cuvette espace avant (cm)	141
WC cuvette hauteur (cm)	59
Barre d'appui à droite	oui
Barre d'appui à gauche	oui
Barre d'appui amovibles	oui
Barre d'appui hauteur (cm)	90
Lavabo espace à droite (cm)	28
Lavabo espace à gauche (cm)	112
Lavabo espace devant (cm)	134
Lavabo hauteur (cm)	70
Miroir point le plus bas (cm)	95
Miroir pivotant	non
Interrupteur de lumière automatique	oui
Table à langer	non
homme/femme	non
Chemin libre à la réception	non

Salle d'exposition

Nom	**Valeur**
Nom français	Salles d'expositions du Musée
Type de salle d'exposition	exposition type 1
Espace entre les meubles (cm)	85
Meubles déplacable librement	non
Chemin libre à la réception	non
Hauteur des objets (cm)	30
Objets touchables	non
Personnel formé	non
Étiquettes lisibles	non
Text français	Attention au dénivellement situé le long des murs au 1ier niveau

Exposant

Nom	**Valeur**
Nom français	Weltbuttek am Musée
Text français	Plateforme reliant le magasin au niveau +3 Aire de manoeuvre devant la porte (longueur*largeur) : 300*300 cm Passage libre porte cabine : 83 cm Dimension interne de la cabine (longueur*largeur) : 100*100 cm Hauteur des éléments de commande : Bord superieur : cm - Bord inferieur: cm Dimensions de la salle de vente (longueur*largeur) : 890*580 cm Espace entre les meubles: Il y a plus de 100cm d'espace libre autour des vitrines. Déplacement des meubles : non Informations supplémentaires : Le personnel sur place est prêt à décrire les objets à vendre .
Type d'exposant	1

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie

Direction générale du tourisme