

Restaurant-Brasserie Am Hennesbau

Cuisine traditionnelle et luxembourgeoise. Le café-restaurant est entièrement accessible aux visiteurs à mobilité réduite.

15C, Rue de la Fail
L-9175 Niederfeulen
WWW

www.caferestaurantamhennesbau.lu

Email
info@deklautjen.lu
Téléphone
+352 26 90 45 77



Données de base

Nom	Valeur
Date de certification	23.05.2016
Personnel formé	non
Infos sous forme numérique	oui
Infos en grandes lettres	non
Infos disponibles en braille	non
Groupe-cible: mobilité réduite	oui
Groupe-cible: fauteuil roulant	oui
Groupe-cible: malvoyant	oui
Groupe-cible: aveugle	oui
Groupe-cible: malentendants	oui
Groupe-cible: sourd	oui
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage	oui
Plan d'urgence	oui
Reduction	non

Details

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Nom français	Cafe Restaurant Am Hennesbau
Coordonnées	49.8565471,6.0441934

Parking

Nom	Valeur
Nom français	Parking
Publique	oui
Parking pour les clients	non
Couvert	non
Illuminé	oui
Nombre (tous)	25
Nombre (Parking handicapé)	2
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	non
Chemin illuminé	oui
Chemin direction de lumièrevers le bas	
Distributeur de ticket	non
Personnel de soutien	non
Sonnette	non
Parlophone	non

Réception

Nom	Valeur
Nom français	le hall d'entrée du restaurant
Guichet point le plus élevé (cm)	140
Guichet point le plus bas (cm)	135
Guichet pour les besoins spécifique	non
Espace suffisant devant	non
Chemin libre à la réception	non
Service de ticket	non
Guichet ouverte	non
Heures d'ouverture Lu-Ve	11:00-01:00 (Mar/Thue-closed)
Heures d'ouverture Sa	11:00-01:00
Heures d'ouverture Di	11:00-01:00
Boîte aux lettres	non

Salle à manger

Nom	Valeur
Nom français	Restaurant
Type de la salle à manger	Restaurant
Longueur (m)	10
Largeur (m)	14
Nombre de places	80
Meubles déplacable librement	oui
Espace sous les tables (cm)	79
Chemin libre à la réception	non
Menu en braille	non
Service à table	oui

Toilette

Nom	Valeur
Nom français	WC
Interne	non
Type de toilette	Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage	0
Accéssible	oui
Fauteuil roulant	oui
WC espace à droite (cm)	30
WC espace à gauche (cm)	40
WC hauteur (cm)	49
Barre d'appui à droite	oui
Barre d'appui à gauche	oui
Barre d'appui amovibles	non
Miroir pivotant	non
Interrupteur de lumière automatique	non
Table à langer homme/femme	non
Chemin libre à la réception	non



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie

LUXEMBOURG VISIT 
LET'S MAKE IT | **LUXEMBOURG**

Direction générale du tourisme