

Hôtel Petry

Les chambres sont situées à l'étage et ne disposent pas de sanitaires accessibles aux personnes en fauteuil roulant, mais peuvent être utilisées par des personnes qui éprouvent des difficultés à marcher. Un WC adapté est situé au sol-sol, accessible par un ascenseur.

Partant du parking souterrain, l'accès au restaurant, à l'espace du petit déjeuner et au bar se fait par une marche. Il n'y a pas d'emplacements pour personnes handicapées.

15, Rue de la Gare

L-9420 Vianden

WWW

www.hotel-petry.com

Email

hotel-petry@pt.lu

Téléphone

+352 83 41 22

Fax

+352 84 91 91



Données de base

Nom	Valeur
Date de certification	22.02.2006
Personnel formé	non
Infos sous forme numérique	non
Infos en grandes lettres	non
Infos disponibles en braille	non
Groupe-cible: mobilité réduite	oui
Groupe-cible: fauteuil roulant	non
Groupe-cible: malvoyant	oui
Groupe-cible: aveugle	oui
Groupe-cible: malentendants	oui
Groupe-cible: sourd	oui
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage	oui
Plan d'urgence	non
Reduction	non

Details

Coordonnées GPS

Nom	Valeur
Nom français	Hotel Petry
Coordonnées	49.9338929,6.2091261
GPS	



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie

Direction générale du tourisme