

Aquasud

Das Schwimmbad Aquasud, ist eine lichtdurchflutete grosse Anlage die zum schwimmen , entspannen und Sport treiben einlädt . Neben dem 25m Schwimmbecken, gibt es ein Lehrschwimmbecken für Kinder und Erwachsene, ein Planschbeckenbereich für Kleinkinder, und zudem ein Becken mit Rutsche , der einen Ausgang ins Freie gewährt.

Die gesamte Anlage befindet sich sehr gut angebunden an den öffentlichen Transport, Bus und Zugverbindungen vor der Tür, und ist Teil einer grossen Sportinfrastruktur , mit Freibad, Fussballfeld, Sporthalle(im Aufbau) sowie ganz in der Nähe der Universität Lunex deren Lehre auf Sportwissenschaften ausgerichtet ist.

Zusätzlich zur Erreichbarkeit des Geländes mit öffentlichen Verkehrsmitteln befindet sich ein Parkhaus mit 520 Stellplätzen, von denen 12 für PRM reserviert sind (7 Plätze für PRM befinden sich im Erdgeschoss),

AQUASUD bietet neben dem Schwimmbad noch einen Saunabereich an , sowie auch einen Fitnessraum .

Alle Bereiche sind für PMR zugänglich bedürfen aber für den Zugang zum Saunabereich der Hilfestellung eines Mitarbeiters von AQUASUD, da dies nur über einen nicht für Kunden vorgesehenen Weg möglich ist.

1,rue Jeannot Kremer

L-4671 Oberkorn

WWW

www.vert-marine.com/aquasud

Email

info.aquasud-differdange@vert-marine.com

Telefon

273 283 - 1

Gesprochene Sprachen:



Basisdaten

Name	Wert
Datum Zertifizierung	12.10.2022
Personal wurde geschult	nein
Info in digitaler Form	nein
Info mit grossen Buchstaben	ja
Info in Braille verfügbar	nein
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität	ja
Zielgruppe: Rollstuhl	ja
Zielgruppe: Sehgeschädigt	ja
Zielgruppe: Blind	ja
Zielgruppe: Schwerhörig	ja
Zielgruppe: Taub	ja
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten	ja
Notfallplan	ja
Reduktion	nein
Details	

GPS Koordinaten

Name	Wert
Name deutsch	Aquasud
GPS Koordinaten	49.5125114,5.8890036

Weg

Name	Wert
Name deutsch	AQUASUD
Intern	nein
Bodenbelag	Beton
Länge (m)	50
Nebenweg	ja
Für Fussgänger	ja
Taktile	nein
Abtrennung	
Farbliche	nein
Abtrennung	
Bodenbelag	nein
reflektiert	
Boden beleuchtet	ja
Bodenbeleuchtung	nein
blendet	
Treppe Geländer	nein
Leitlinien	nein
Sitzgelegenheit	nein
Verkehrsampel	nein
Ampel akustisch	nein
Ampel vibriert	nein

Öffentlicher Transport

Name	Wert
Name deutsch	AQUASUD
Bus	ja
Buslinien	1, 2,607,701
Bus	25
Entfernung	
Zug	ja
Zug	50
Entfernung	
Tram	nein
Zug	nein

Tür

Name	Wert
Name deutsch	AQUASUD
Typ von Tür	einflügelige Tür
Breite (cm)	200
Tür öffnet sich nach innen	ja
Tür öffnet sich nach aussen	nein
Abstand in	200
Schleusentür	
Tag und Nacht	nein
Griff öffnet Tür	nein
Griff horizontal	nein
Griff vertikal	nein
Drehknopf	nein
Tür öffnet automatisch	ja
Tür schliesst automatisch	ja
Federmechanismus	nein
Öffnen mit	nein
Schaltknopf	
Tür öffnet in einen Gang	nein
Schwelle (> 3cm)	nein
Stufen	nein
Glastür	ja
Glastür mit Kontraststreifen	ja

Parkplatz

Name	Wert
Name deutsch	Aquasud
Text deutsch	Ein großes Parkhaus mit 520 Plätzen, von denen 12 für PRM reserviert sind, befindet sich in der Nähe des Eingangs zum Schwimmbad. Der Weg zur Badeanstalt ist barrierefrei, mit einer leichten Neigung am Ausgang/Eingang zum Erdgeschoss. Der Zugang kann auch auf gleicher Ebene über eine Eingangstür erfolgen. Abgesehen von diesen leicht zugänglichen Plätzen ist dieses Parkhaus mit einer Toilette für PRM ausgestattet, die den Zugänglichkeitsstandards für PRM entspricht.
Öffentlich	ja
Kundenparkplatz	ja
Überdacht	ja
Beleuchtet	ja
Anzahl (alle)	520
Anzahl (Behindertenparkplätze)	12
Länge (cm)	500
Breite (cm)	350
Entfernung Eingang (m)	25
Weg unterirdisch	nein
Weg überdacht	nein
Weg beleuchtet	ja
Weg Beleuchtungsrichtung	nach unten
Ticketsystem	ja
Terminal Höhe (cm)	120
Personalbetreuung	nein
Klingel	ja
Sprechanlage	ja
Klingel/Sprechanlage Höhe (cm)	120

Details

Tür

Name	Wert
Name deutsch	AQUASUD
Typ von Tür	einflügelige Tür
Breite (cm)	92
Tür öffnet sich nach innen	nein
Tür öffnet sich nach aussen	ja
Tag und Nacht	nein
Höhe der Klinke (cm)	104
Griff öffnet Tür	nein
Griff horizontal	ja
Griff vertikal	nein
Drehknopf	nein
Tür öffnet automatisch	nein
Tür schliesst automatisch	nein
Federmechanismusja	nein
Öffnen mit Schaltknopf	ja
Tür öffnet in einen Gang	ja
Schwelle (> 3cm)	nein
Stufen	nein
Glastür	nein
Glastür mit Kontraststreifen	nein

Eingang

Name	Wert
Name deutsch	Aquasud
Text deutsch	Der Eingang zur Badeanstalt ,wird durch die sich automatisch öffnenden und schliessenden Türen erleichtert. Der grosszügig bemessene Vorraum sowie auch die Eintrithalle erlauben einen problemlosen Zugang zur Badeanstalt.
Haupteingang	ja

Aufzug

Name	Wert
Name deutsch	Aquasud
Text deutsch	Parkhausaufzug
Spiegel	ja
Länge (cm)	180
Bedienelement 1 Höhe (cm)	115

Bedienelement 2 Höhe (cm)	88
Interface kontraststark	ja
Bedienelemente mit Relief	nein
Interface mit Braille	nein
Akustische Hinweise	nein
Sitzgelegenheit	nein
Aufzug	Lift
Ausreichender Platz davor	ja
Ausreichender Platz danach	ja
Platz davor Länge (cm)	200
Platz davor Breite (cm)	300
Platz danach Länge (cm)	500
Platz danach Breite (cm)	300

Name

Name deutsch
Text deutsch

Wert

Aquasud
Aufzug im Eingangsbereich des Gebäudes, der den Zugang zum Sauna- und Fitnessbereich sowie zum Restaurant ermöglicht.

Spiegel	ja
Länge (cm)	147
Bedienelement 1 Höhe (cm)	90
Bedienelement 2 Höhe (cm)	80
Interface kontraststark	nein
Bedienelemente mit Relief	ja
Interface mit Braille	nein
Akustische Hinweise	ja
Sitzgelegenheit	nein
Aufzug	Lift
Ausreichender Platz davor	ja
Ausreichender Platz danach	ja
Platz davor Länge (cm)	200
Platz davor Breite (cm)	400
Platz danach Länge (cm)	150
Platz danach Breite (cm)	500

Rezeption

Name

Name deutsch
Text deutsch

Wert

Aquasud
Die Kasse die auch als Rezeption fungiert, befindet sich auf der gleichen Ebene wie die Eingangstür. Sie verfügt über 2 Schalter, von denen einer für Menschen mit Behinderungen geeignet ist.

Schalter höchster Punkt (cm)	91
Schalter für spezifische Bedürfnisse	ja
Ausreichender Platz davor	ja
Platz davor Länge (cm)	300
Platz davor Breite (cm)	300
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	300
Ticketsservice	nein
Offener Schalter	nein
Öffnungszeiten Mo-Fr	09hrs00 - 21hrs00
Öffnungszeiten Sa	09hrs30 - 19hrs00
Öffnungszeiten So	09hrs30 - 19hrs00
Briefkasten	nein

Essbereich

Name

Name deutsch
Text deutsch

Wert

Aquasud
Das Restaurant ist ein Ausschank das zusätzlich kleine Gerichte(sandwiches, snacks) serviert. Die Menükarte wird nach unserem Besuch für sehbehinderte Kunden angepasst

Typ des Essbereich	Restaurant
Länge (m)	25
Breite (m)	7
Anzahl Plätze	30
Möbiliar frei platzierbar	ja
Platz unter den Tischen (cm)	90
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	150
Menükarte in Braille	nein
Service am Tisch	ja

Toilette

Name

Name deutsch
Text deutsch
Intern
Typ von Toiletten
Stockwerk
Länge (m)

Wert

Aquasud
BESUCHERTOILETTEN IM ERDGESCHOSS
nein
Toilette für behinderte Leute
0
3

Breite (m)	2
Behindertengerecht	ja
Rollstuhl	ja
WC Platz rechts (cm)	96
WC Platz links (cm)	98
WC Platz davor (cm)	103
WC Höhe (cm)	49
Stützgriffe rechts	ja
Stützgriffe links	ja
Stützgriffe abnehmbar	ja
Stützgriffe Höhe (cm)	82
Waschbecken Platz rechts (cm)	44
Waschbecken Platz links (cm)	96
Waschbecken Platz davor (cm)	160
Waschbecken Höhe (cm)	87
Spiegel Unterkante Höhe (cm)	102
Spiegel drehbar	ja
Automatischer Lichtschalter	ja
Wickeltisch	nein
Nach Geschlechtern getrennt	nein
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	130
Name	Wert
Name deutsch	Aquasud
Text deutsch	WC für PRM im Saunabereich
Intern	nein
Typ von Toiletten	Toilette für behinderte Leute
Stockwerk	1
Länge (m)	2
Breite (m)	3
Behindertengerecht	ja
Rollstuhl	ja
WC Platz rechts (cm)	201
WC Platz links (cm)	32
WC Platz davor (cm)	134
WC Höhe (cm)	49
Stützgriffe rechts	nein
Stützgriffe links	nein
Stützgriffe abnehmbar	nein
Waschbecken Platz rechts (cm)	25
Waschbecken Platz links (cm)	92
Waschbecken Platz davor (cm)	134
Waschbecken Höhe (cm)	87
Spiegel Unterkante Höhe (cm)	104
Spiegel drehbar	nein
Automatischer Lichtschalter	ja
Wickeltisch	nein
Nach Geschlechtern getrennt	nein
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	100

Sanitäranlage

Name	Wert
Name deutsch	Aquasud
Text deutsch	Ein Badezimmer und Umkleidekabine für PRM befinden sich hinter den Umkleidekabinen für Kunden ohne Behinderung. Der Zugang zu dieser Einrichtung erfolgt auf Anfrage an die AQUASUD-Mitarbeiter.
Länge (m)	3
Breite (m)	4
Platz zwischen Möbeln (cm)	100
Mobiliar frei platzierbar	ja
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	100
Eigenes Badezimmer	ja
Badewanne	nein
Badewanne einfacher Einstieg	easy entry type 1
Dusche	ja
Dusche Länge (cm)	150
Dusche Breite (cm)	150
Dusche einfacher Einstieg	easy entry type 1
Dusche Einstieg Breite (cm)	150
Dusche rutschfest	ja
Duschsitz	ja
Duschgriff horizontal	ja
Duschgriff hor. Höhe (cm)	92
Duschgriff vertikal	nein
WC Platz rechts (cm)	66
WC Platz links (cm)	93
WC Platz davor (cm)	150
WC Höhe (cm)	49
Stützgriffe rechts	ja
Stützgriffe links	ja

Stützgriffe abnehmbar	ja
Stützgriffe Höhe (cm)	80
Waschbecken Platz rechts (cm)	265
Waschbecken Platz links (cm)	86
Waschbecken Platz davor (cm)	100
Waschbecken Höhe (cm)	85
Spiegel Unterkante Höhe (cm)	105
Spiegel drehbar	nein
Automatischer Lichtschalter	ja
Wickeltisch	nein
Haartrockner	nein
Typ von Armatur	tap type 1

Schwimmbad

Name	Wert
Name deutsch	Aquasud
Text deutsch	Das Schwimmbad besteht aus verschiedenen Pools, darunter einer für Sportler, der Zugang wird mit Hilfe eines mobilen für PRM ermöglicht. Das Personal vor Ort weiß, ist geschult und kann diesen Stuhl zielführend einsetzen. Desweiteren sind sie bereit die Person mit einer Behinderung zu begleiten. Ein Lern- und Aktivitätspool mit beweglichem Boden, für den der Zugang für PRM über Stufen erfolgt, kann ein Hinderniss sein für Personen mit eingeschränkter Mobilität. Die anderen Becken wie das große Balneo-Spielbecken, die Sprudelbänke, die Hydromassagedüsen, der Wildfluss gegen die Strömung, das Planschbecken und die Riesenrutsche sind nur bedingt für PRM geeignet.
Länge (m)	25
Breite (m)	12
Beckentiefe min. (cm)	400
Beckentiefe max. (cm)	100
Ausreichender Platz bim Einstieg	ja
Einstieg mit Geländer	ja
Einstieg Griffhöhe (cm)	80
Einstieg mit Rampe	nein
Einstieg mit Aufzug	ja
Beckenkante kontrastreich	ja
Beckenkante mit Leitlinien	ja
Sitzgelegenheit im Becken	nein
Dusch-Rollstuhl verfügbar	ja

