

Bahnhof Rodingen

Im Bahnhof Rodange stehen die Renovierungsarbeiten, die die CFL begonnen haben, kurz vor dem Abschluss, um einen einladenden und modernen Bahnhof zu schaffen, der den Bedürfnissen der Reisenden gerecht wird.

Um die zahlreichen Verbindungen vom Bahnhof Rodange aus zu finden (Zug und Bus), besuchen Sie bitte die Website Mobiliteit.lu.

Der Zugang zum Bahnhof erfolgt von zwei Seiten: Einerseits über die Rue de Luxembourg, die für Busreisende nützlich ist, und andererseits über den großen überdachten Parkplatz mit 1526 Stellplätzen, von denen 20 für Personen mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen sind.

Der Zugang zu den verschiedenen Bahnsteigen erfolgt über eine Fußgängerbrücke, die entweder mit einem Aufzug oder über eine breite Treppe mit gut markierten Stufen für Sehbehinderte erreichbar ist.

Jeder Weg sowohl auf den Bahnsteigen als auch auf der Fußgängerbrücke ist mit einem Band ausgestattet, das Sehbehinderten hilft, ihren Weg zu finden. Gut lesbare Piktogramme in ausreichender Zahl, Bildschirme mit Zugfahrplänen, die bei Bedarf sprechen können, und Fahrkartenautomaten, die an die besonderen Bedürfnisse angepasst sind, machen diesen Bahnhof zu einem für alle zugänglichen Ort.

Die langen Bahnsteige (200 m) verfügen ausser denen im Nachgang beschriebenen Warteräumen über 12 pro Bahnsteig zusätzliche überdachten Sitzgelegenheiten,

11,route de Luxembourg

4833 Rodange

Gesprochene Sprachen:



Basisdaten

Name	Wert
Datum Zertifizierung	25.03.2024
Personal wurde geschult	nein
Info in digitaler Form	ja
Info mit grossen Buchstaben	ja
Info in Braille verfügbar	ja
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität	ja
Zielgruppe: Rollstuhl	ja
Zielgruppe: Sehgeschädigt	ja
Zielgruppe: Blind	ja
Zielgruppe: Schwerhörig	ja
Zielgruppe: Taub	ja
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten	ja
Notfallplan	ja
Reduktion	nein

Details

Weg

Name	Wert
Name deutsch	Bahnhof Rodingen
Intern	nein
Bodenbelag	Beton
Nebenweg	nein
Für Fussgänger	nein
Engste Stelle	500
Länge (cm)	
Engste Stelle Höhe	250
(cm)	
Taktile	ja
Abtrennung	
Farbliche	ja
Abtrennung	
Bodenbelag	nein
reflektiert	
Boden beleuchtet	nein
Bodenbeleuchtung	nein
blendet	
Treppe Geländer	ja
Leitlinien	ja
Sitzgelegenheit	ja
Verkehrsampel	nein
Ampel akustisch	nein
Ampel vibriert	nein

Kommunikationsanlage

Name	Wert
Name deutsch	Bahnhof Rodingen
Typ von	Lautsprecher
Kommunikationsanlage	
Interface kontraststark	nein
Interface mit Braille	ja
Interface taktil	ja
Bildschirm	ja
Kamera	nein
Anzeige aktives	nein
Mikrophon	

Parkplatz

Name	Wert
Name deutsch	Parkhaus
Text deutsch	Hinter dem Bahnhof Rodange befindet sich ein großes, überdachtes und kostenpflichtiges Parkhaus mit 1526 Stellplätzen, von denen 20 für Behinderte reserviert sind (11 im Erdgeschoss und 9 im dritten Stock). Das neue, geräumige und leicht zugängliche Gebäude erstreckt sich über 7 Etagen und ist mit 3 Aufzügen und 2 WCs für Behinderte ausgestattet. Die Bezahlterminals für die Parkplätze und die Ticketautomaten sind für alle Nutzer zugänglich. Eine Vielzahl von Piktogrammen hilft Ihnen bei der Orientierung in diesem Parkhaus.
Öffentlich	ja
Kundenparkplatz	nein
Überdacht	ja
Beleuchtet	ja
Anzahl (alle)	1526
Anzahl (Behindertenparkplätze)	20
Länge (cm)	500
Breite (cm)	336
Entfernung Eingang (m)	10
Weg unterirdisch	nein
Weg überdacht	ja
Weg beleuchtet	ja
Weg Beleuchtungsrichtung	nach unten
Ticketsystem	ja
Terminal Höhe (cm)	100
Personalbetreuung	nein
Klingel	ja
Sprechanlage	ja
Klingel/Sprechanlage Höhe (cm)	100
Details	

Tür

Name	Wert
Name deutsch	Parkhaus
Typ von Tür	einflügelige Tür
Breite (cm)	90
Tür öffnet sich nach innen	ja
Tür öffnet sich nach aussen	nein
Tag und Nacht	ja
Höhe der Klinke (cm)	105
Griff öffnet Tür	nein
Griff horizontal	ja
Griff vertikal	nein
Drehknopf	nein
Tür öffnet automatisch	nein
Tür schliesst automatisch	nein
Federmechanismus	nein
Öffnen mit Schaltknopf	nein
Fläche aussen	400
Länge (cm)	
Fläche aussen	400
Breite (cm)	
Fläche innen Länge	400
(cm)	
Fläche innen Breite	400
(cm)	
Tür öffnet in einen Gang	nein
Schwelle (> 3cm)	nein
Stufen	nein
Glastür	ja
Glastür mit Kontraststreifen	nein

Aufzug

Name	Wert
Name deutsch	Parkhausaufzug
Text deutsch	Das Parkhaus verfügt über drei identische Aufzüge, die Zugang zu jeder der sieben Etagen ermöglicht.
Spiegel	nein
Länge (cm)	246
Bedienelement 1 Höhe (cm)	98
Alarm Höhe (cm)	98
Interface kontraststark	ja
Bedienelemente mit Relief	ja
Interface mit Braille	ja
Akustische Hinweise	ja
Sitzgelegenheit	nein
Aufzug	Lift
Ausreichender Platz davor	ja
Ausreichender Platz danach	ja
Platz davor Länge (cm)	400
Platz davor Breite (cm)	400
Platz danach Länge (cm)	400
Platz danach Breite (cm)	400
Details	

Tür

Name	Wert
Name deutsch	Parkhausaufzug
Typ von Tür	automatisch
Breite (cm)	110
Tür öffnet sich nach innen	nein
Tür öffnet sich nach aussen	nein
Tag und Nacht	ja
Griff öffnet Tür	nein
Griff horizontal	nein
Griff vertikal	nein
Drehknopf	nein
Tür öffnet automatisch	ja
Tür schliesst automatisch	nein
Federmechanismus	nein
Öffnen mit Schaltknopf	nein
Höhe des Schaltknopf (cm)	400
Fläche aussen	400
Länge (cm)	400
Fläche aussen Breite (cm)	400
Fläche innen Länge (cm)	400
Fläche innen Breite (cm)	400
Tür öffnet in einen Gang	nein
Schwelle (> 3cm)	nein
Stufen	nein
Glastür	nein
Glastür mit Kontraststreifen	nein

Name	Wert
Name deutsch	Fahrstuhl Fussgängerbrücke
Text deutsch	Die Bahnsteige sind über die Aufzüge zur Fussgängerbrücke , oder über Treppen erreichbar die auch für Personen mit Sehbehinderung benutzbar sind.
Spiegel	nein
Länge (cm)	226
Bedienelement 1 Höhe (cm)	108
Alarm Höhe (cm)	108
Interface kontraststark	ja
Bedienelemente mit Relief	ja
Interface mit Braille	ja
Akustische Hinweise	ja
Sitzgelegenheit	nein
Aufzug	Lift
Ausreichender Platz davor	ja
Ausreichender Platz danach	ja
Platz davor Länge (cm)	250
Platz davor Breite (cm)	500
Platz danach Länge (cm)	250

Toilette

Name	Wert
Name deutsch	WC Parkhouse
Text deutsch	Toiletten für Behinderte befinden sich im Erdgeschoss und im dritten Stock des Parkhauses. Sie sind auf allen Ebenen mit Piktogrammen gekennzeichnet und leicht zu finden. Sie sind leicht zugänglich und befinden sich neben den anderen sanitären Einrichtungen.
Intern	nein
Typ von Toiletten	Toilette für behinderte Leute
Stockwerk	0 + 3
Länge (m)	227
Breite (m)	200
Behindertengerecht	ja
Rollstuhl	ja
WC Platz rechts (cm)	145
WC Platz links (cm)	24
WC Platz davor (cm)	150
WC Höhe (cm)	49
Stützgriffe rechts	ja
Stützgriffe links	ja
Stützgriffe abnehmbar	nein
Stützgriffe Höhe (cm)	78
Waschbecken Platz rechts (cm)	159

Waschbecken Platz links (cm)	24
Waschbecken Platz davor (cm)	150
Waschbecken Höhe (cm)	78
Spiegel Unterkante Höhe (cm)	108
Spiegel drehbar	nein
Automatischer Lichtschalter	ja
Wickeltisch	ja
Wickeltisch Höhe (cm)	150
Nach Geschlechtern getrennt	nein
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	400

Zimmer

Name	Wert
Name deutsch	Wartesaal Bahnsteig 2 + 3
Text deutsch	Zwischen Bahnsteig 2 + 3 befindet sich ein Warteraum, der den Standardmodulen der CFL folgt.
Typ von Zimmer	room type 1
Länge (m)	6
Breite (m)	3
Platz zwischen Möbeln (cm)	100
Mobiliar frei platzierbar	nein
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	120
Name	Wert
Name deutsch	Wartesaal Bahnsteig 1
Text deutsch	Ein alter Wartesaal befindet sich am Ende des Bahnsteigs Nr. 1 im alten Bahnhofsgebäude.
Typ von Zimmer	room type 1
Länge (m)	6
Breite (m)	10
Platz zwischen Möbeln (cm)	200
Mobiliar frei platzierbar	nein
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	125

