

# Gare de Rodange

A la gare de Rodange les travaux de rénovation que les CFL ont lancés sont au point d'être finalisé , ceci pour en faire une gare accueillante et moderne adaptés aux besoins des voyageurs.

Pour trouver les nombreuses connections possible depuis la gare de Rodange (train et bus), veuillez consulter le site [Mobiliteit.lu](http://Mobiliteit.lu)

L'accès à la gare se fait de deux côtes dont un par la rue de Luxembourg utile pour les clients arrivant par bus, et l'autre via le grand Parking couvert hébergeant 1526 emplacements dont 20 pour PMR.

L'accès au différents quais se fait via une passerelle , qui elle est accessible soit par ascenseur soit par des escaliers larges et dont les marches sont bien démarqués pour les mal voyants.

Chaque chemin tant sur les quais que sur la passerelle est équipée par la bande aidant aux malvoyants de trouver leur chemin. Des pictogrammes lisibles et en nombre suffisant, ajoutés aux écrans affichant les horaires des trains, parlant en cas de besoin et les distributeur de tickets adaptés aux besoins spécifiques faisant de cette gare un outil accessible pour tous.

Les longs quais (200 m ) disposent, outre les espaces d'attente décrits ci-après, de 12 places assises couvertes supplémentaires par quai,

11,route de Luxembourg

4833 Rodange

Langues parlées:



## Données de base

Nom	Valeur
Date de certification	25.03.2024
Personnel formé	non
Infos sous forme numérique	oui
Infos en grandes lettres	oui
Infos disponibles en braille	oui
Groupe-cible: mobilité réduite	oui
Groupe-cible: fauteuil roulant	oui
Groupe-cible: malvoyant	oui
Groupe-cible: aveugle	oui
Groupe-cible: malentendants	oui
Groupe-cible: sourd	oui
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage	oui
Plan d'urgence	oui
Reduction	non

## Details

## Chemin

Nom	Valeur
Nom français	Gare de Rodange
Interne	non
Revêtement au sol	Béton
Chemin latéral	non
Pour les piétons	non
Point le plus étroit longueur (cm)	500
Point le plus étroit hauteur (cm)	250
Séparation tactile	oui
Séparation colorée	oui
Sol réfléchissant	non
Sol illuminé	non
Éclairage au sol	non
éblouissante	
Main courante	oui
Ligne de démarcation	oui
Siège	oui
Feu de signalisation	non
Feu de signalisation sonore	non
Feu de signalisation vibrant	non

## Système de communication

Nom	Valeur
Nom français	Gare de Rodange
Type de système de communication	Haut-parleur
EwInterfaceContrast	non
EwInterfaceBraille	oui
EwInterfaceTactile	oui
EwInterfaceScreen	oui
Camera	non
Indicateur microphone actif	non

## Parking

Nom	Valeur
Nom français	Parking
Text français	Un grand parking couvert , payant, se trouve derrière la gare de Rodange, 1526 emplacements , dont 20 réservés aux PMR (11 au RDC et 9 au 3ième étage) sont à disposition des voyageurs. Cette nouvelle bâtisse, spacieuse et facile d'accès, qui s'étend sur 7 étages est doté , de 3 ascenseurs et 2 WC pour PMR. Les bornes de paiement pour le parking ainsi que les distributeurs de tickets sont accessible pour tous les utilisateurs. Une multitude de pictogrammes sont une aide précieuses pour s'orienter au mieux dans ce parking.
Publique	oui
Parking pour les clients	non
Couvert	oui
Illuminé	oui
Nombre (tous)	1526
Nombre (Parking handicapé)	20
Longueur (cm)	500
Largeur (cm)	336
Distance entrée (m)	10
Chemin souterrain	non
Chemin couvert	oui
Chemin illuminé	oui
Chemin direction de lumière	vers le bas
Distributeur de ticket	oui
Distributeur hauteur (cm)	100
Personnel de soutien	non

Sonnette	oui
Parlophone	oui
Sonnerie/parlophone hauteur (cm)	100

#### Details

##### Porte

Nom	Valeur
Nom français	Parking
Type de porte à un battant	
Largeur (cm)	90
La porte ouvre vers l'intérieur	oui
Porte ouvre vers l'extérieur	non
Jour et nuit	oui
Hauteur de la poignée de porte (cm)	105
La poignée ouvre la porte	non
Poignée de porte horizontale	oui
Poignée de porte verticale	non
Poignée de porte en forme de boule	non
Porte à ouverture automatique	non
Mécanisme de fermeture	non
Interrupteur pour ouvrir	non
Espace externe longueur (cm)	400
Espace externe largeur (cm)	400
Espace interne longueur (cm)	400
Espace interne largeur (cm)	400
Porte ouvre vers couloir	non
Hauteur (> 3cm)	non
Marches	non
Porte vitrée	oui
Verre avec des lignes contrastantes	non

##### Ascenseur

Nom	Valeur
Nom français	Ascenseur Parking
Text français	Le Parking est doté de 3 ascenseurs identiques, qui donnent accès à chacune des 7 étages.
Miroir	non
Longueur (cm)	246
Interface 1 hauteur (cm)	98
Alarm hauteur (cm)	98
EwInterfaceContrast	oui
Elements de commande en relief	oui
EwInterfaceBraille	oui
Annonces acoustiques	oui
Siège	non
Ascenseur	Ascenseur
Espace suffisant devant	oui
Espace suffisant après	oui
Espace devant longueur (cm)	400
Espace devant largeur (cm)	400
Espace après longueur (cm)	400

**Details****Porte**

<b>Nom</b>	<b>Valeur</b>
Nom français	Ascenseur Parking
Type de porte	Automatique
Largeur (cm)	110
La porte ouvre vers l'intérieur	non
Porte ouvre vers l'extérieur	non
Jour et nuit	oui
La poignée ouvre la porte	non
Poignée de porte horizontale	non
Poignée de porte verticale	non
Poignée de porte en forme de boule	non
Porte à ouverture automatique	oui
Porte automatique	non
Mécanisme de fermeture	non
Interrupteur pour ouvrir	non
Hauteur de l'interrupteur (cm)	400
Espace externe longueur (cm)	400
Espace externe largeur (cm)	400
Espace interne longueur (cm)	400
Espace interne largeur (cm)	400
Porte ouvre vers couloir	non
Hauteur (> 3cm)	non
Marches	non
Porte vitrée	non
Verre avec des lignes contrastantes	non

<b>Nom</b>	<b>Valeur</b>
Nom français	Ascenseur Passerelle
Text français	Les quais sont accessibles par les ascenseurs menant à la passerelle ou par des escaliers accessibles aux personnes malvoyantes.
Miroir	non
Longueur (cm)	226
Interface 1 hauteur (cm)	108
Alarm hauteur (cm)	108
EwInterfaceContrast	oui
Elements de commande en relief	oui
EwInterfaceBraille	oui
Annonces acoustiques	oui
Siège	non
Ascenseur	Ascenseur
Espace suffisant devant	oui
Espace suffisant après	oui
Espace devant longueur (cm)	250
Espace devant largeur (cm)	500
Espace après longueur (cm)	250

**Toilette**

<b>Nom</b>	<b>Valeur</b>
Nom français	WC Parking
Text français	Des toilettes pour PMR se trouvent au RDC et au 3ième étage du Parking . Via des pictogrammes à tout les niveaux ils sont facile à trouver. Facile d'accès ils se trouvent à côté des autres installations sanitaires.
Interne	non
Type de toilette	Toilette pour personne à mobilité réduite
Étage	0 + 3
Longueur (m)	227

Largeur (m)	200
Accéssible	oui
Fauteuil roulant	oui
WC espace à droite (cm)	145
WC espace à gauche (cm)	24
WC espace devant (cm)	150
WC hauteur (cm)	49
Barre d'appui à droite	oui
Barre d'appui à gauche	oui
Barre d'appui amovibles	non
Barre d'appui hauteur (cm)	78
Lavabo espace à droite (cm)	159
Lavabo espace à gauche (cm)	24
Lavabo espace devant (cm)	150
Lavabo hauteur (cm)	78
Miroir point le plus bas (cm)	108
Miroir pivotant	non
Interrupteur de lumière automatique	oui
Table à langer	oui
Table à langer hauteur (cm)	150
homme/femme	non
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	400

## Salle

Nom	Valeur
Nom français	salle d'attente quai 2 + 3
Text français	Une salle d'attente se trouve entre le quai 2 + 3 suivant les modules standard des CFL
Type de salle	room type 1
Longueur (m)	6
Largeur (m)	3
Espace entre les meubles (cm)	100
Meubles déplaçable librement	non
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	120
Nom	Valeur
Nom français	salle d'attente quai 1
Text français	Une ancienne salle d'attente se trouve au fond du quai N° 1 dans l'ancien bâtiment de la gare.
Type de salle	room type 1
Longueur (m)	6
Largeur (m)	10
Espace entre les meubles (cm)	200
Meubles déplaçable librement	non
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	125



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUX  
Ministère de l'Économie

**LU**  **EMBOURG**

Direction générale du tourisme

**LET'S MAKE IT HAPPEN**