

# Bahnhof Kleinbettingen

Der Bahnhof von Kleinbettingen befindet sich im Zentrum dieses kleinen Dorfes an der Grenze zu Belgien. Der geräumige Parkplatz mit 205 Stellplätzen, von denen 5 für Behinderte reserviert sind, lädt Grenzgänger dazu ein, den Parkplatz zu nutzen, um mit dem Zug zur Arbeit zu fahren um so lange Wartezeiten im Stau zu vermeiden. Der Bahnhof liegt unter anderem an der Strecke, die die Stadt Luxemburg mit der belgischen Hauptstadt Brüssel verbindet; Er verfügt über drei Bahnsteige mit einer Länge von jeweils über 200 Metern, einen Wartesaal und etwa 20 Sitzplätze (2 Unterstände) auf den Bahnsteigen 1+2 und etwa 10 Sitzplätze (Unterstände) auf Bahnsteig 3. Der Zugang zu den einzelnen Bahnsteigen erfolgt von zwei Seiten, entweder vom Parkplatz oder von der Eisenbahnstraße aus; die Bahnsteige sind durch eine unterirdische Verbindung miteinander verbunden. Die Unterführung ist über einen Aufzug oder über Treppen erreichbar; Der Bahnsteig 1 ist mit Fahrkartautomaten und Fahrplanaushängen ausgestattet, auf Wunsch mit Akustik, gemäss der standardisierten Ausstattung der Eisenbahngesellschaft CFL



17,rue de la Gare  
8307 Kleinbettingen

WWW

[www.cfl.lu](http://www.cfl.lu)

Email

[pmr@cfl.lu](mailto:pmr@cfl.lu)

Telefon

+352 2489 2489

Gesprochene Sprachen:



## Basisdaten

Name	Wert
Datum Zertifizierung	25.03.2024
Datum Zertifizierung Aktualisierung	26.03.2029
Personal wurde geschult	nein
Info in digitaler Form	ja
Info mit grossen Buchstaben	ja
Info in Braille verfügbar	nein
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität	ja
Zielgruppe: Rollstuhl	ja
Zielgruppe: Sehgeschädigt	ja
Zielgruppe: Blind	ja
Zielgruppe: Schwerhörig	ja
Zielgruppe: Taub	ja
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten	ja
Notfallplan	ja
Reduktion	nein

## Details

## GPS Koordinaten

Name	Wert
Name deutsch	Kleinbettingen Bahnhof
GPS	49.6436172,5.9173021
Koordinaten	

## Weg

Name	Wert
Name deutsch	Bahnhof Kleinbettingen
Intern	nein
Bodenbelag	Beton
Länge (m)	10
Breite (cm)	5
Nebenweg	nein
Für Fussgänger	ja
Taktile	nein
Abtrennung	
Farbliche	ja
Abtrennung	
Bodenbelag	nein
reflektiert	
Boden beleuchtet	ja
Bodenbeleuchtung	nein
blendet	
Treppe Geländer	nein
Leitlinien	nein
Sitzgelegenheit	nein
Verkehrsampel	nein
Ampel akustisch	nein
Ampel vibriert	nein

## Öffentlicher Transport

Name	Wert
Bus	nein
Zug	nein
Tram	nein
Zug	nein

## Parkplatz

Name	Wert
Name deutsch	Bahnhof Kleinbettingen
Text deutsch	Der Parking rund um das Bahnhofgelände umfasst 199 Parkplätze von denen 5 für PMR reserviert sind. Diese Parkplätze befinden sich auf dem Hauptparkingplatz in knapp 10 Meter vom Eingang zu den Bahnsteigen. Der Zugang zu den Bahnsteigen ist ebenerdig
Öffentlich	ja
Kundenparkplatz	nein
Überdacht	nein
Beleuchtet	ja
Anzahl (alle)	199
Anzahl (Behindertenparkplätze)	5
Länge (cm)	580
Breite (cm)	227
Entfernung Eingang (m)	10
Weg unterirdisch	nein
Weg überdacht	nein
Weg beleuchtet	ja
Weg Beleuchtungsrichtung	nach unten
Ticketsystem	nein
Personalbetreuung	nein
Klingel	nein
Sprechanlage	nein

## Aufzug

Name	Wert
Name deutsch	Bahnhof Kleinbettingen
Text deutsch	Der Bahnhof verfügt über 3 identische Aufzüge die von den Bahnsteigen zur Unterführung führen die die Verbindungen zu den Bahnsteigen herstellt. Trotz ihren bescheidenen Ausmassen werden sie den Ansprüchen für PMR gerecht
Spiegel	nein
Länge (cm)	140
Bedienelement 1 Höhe (cm)	103
Alarm Höhe (cm)	103
Interface kontraststark	ja

Bedienelemente mit Relief	ja
Interface mit Braille	ja
Akustische Hinweise	ja
Sitzgelegenheit	nein
Aufzug	Lift
Ausreichender Platz davor	ja
Ausreichender Platz danach	ja
Platz davor Länge (cm)	400
Platz davor Breite (cm)	300
Platz danach Länge (cm)	400
Platz danach Breite (cm)	300

## Toilette

Name	Wert
Name deutsch	Bahnhof Kleinbettingen
Text deutsch	Das Bahnhofgebäude weist einen WC für Personen mit Behinderung aus. Die vorgefundenen Maasse entsprechen aber nicht den Anforderungen für einen PMR gerechten Gebrauch dieser Toilette. Wir notieren die Maasse und überlassen dem potentiellen Nutzer die Entscheidung ob er die Anlage benutzen soll oder nicht.
Intern	nein
Typ von Toiletten	Barrierefreie Toilette für Menschen mit Behinderung
Stockwerk	0
Länge (m)	199
Breite (m)	245
Behindertengerecht	ja
Rollstuhl	nein
WC Platz rechts (cm)	24
WC Platz links (cm)	164
WC Platz davor (cm)	145
WC Höhe (cm)	43
Stützgriffe rechts	nein
Stützgriffe links	ja
Stützgriffe abnehmbar	nein
Stützgriffe Höhe (cm)	79
Waschbecken Platz rechts (cm)	85
Waschbecken Platz links (cm)	25
Waschbecken Platz davor (cm)	145
Waschbecken Höhe (cm)	68
Spiegel Unterkante Höhe (cm)	89
Spiegel drehbar	nein
Automatischer Lichtschalter	ja
Wickeltisch	nein
Nach Geschlechtern getrennt	nein
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	200

## Zimmer

Name	Wert
Name deutsch	Wartesaal
Text deutsch	Das Bahnhofgebäude verfügt über einen Wartesaal der über 12 Sitzplätze verfügt , sowie einen Platz für Rollstuhlfahrer. Der beheizte Raum erlaubt den freien Blick zu den Bahnsteigen.
Typ von Zimmer	room type 1
Länge (m)	5
Breite (m)	2
Platz zwischen Möbeln (cm)	100
Mobiliar frei platzierbar	nein
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	95

### Details

## Tür

Name	Wert
Name deutsch	Wartesaal
Typ von Tür	einflügelige Tür
Breite (cm)	94
Tür öffnet sich nach innen	ja
Tür öffnet sich nach aussen	nein
Tag und Nacht	nein
Höhe der Klinke (cm)	105
Griff öffnet Tür	nein
Griff horizontal	nein
Griff vertikal	ja
Drehknopf	nein
Tür öffnet automatisch	nein
Tür schliesst automatisch	nein
Federmechanismus	nein
Öffnen mit Schaltknopf	nein
Fläche aussen	300
Länge (cm)	
Fläche aussen	300
Breite (cm)	
Fläche innen Länge	150
(cm)	
Fläche innen Breite	150
(cm)	
Tür öffnet in einen Gang	nein
Schwelle (> 3cm)	nein
Stufen	nein
Glastür	ja
Glastür mit Kontraststreifen	nein



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUX  
Ministère de l'Économie

**LUXEMBOURG**

Direction générale du tourisme

LET'S MAKE IT HAPPEN