

Gare de Kleinbettingen

La gare de Kleinbettingen se trouve au plein centre de ce petit village à la frontière avec la Belgique. Le Parking spacieux de 205 places dont 5 réservés aux PMR invite les voyageurs frontaliers à utiliser le parking pour accéder a leur travail via le train, évitant ainsi de longues heures d'attente dans les embouteillages. Cette gare arbrite entre autres la ligne reliant la ville de Luxembourg avec Bruxelles, capitale de la Belgique; Doté de 3 quais d'une longueur de plus de 200 mètres chacun , elle dispose d'une salle d'attente et d'une vingtaine de places assises(2 abris) pour les quais 1+2 et une dizaine de places assises (abris) sur le quai 3. L'accès aux différents quai se fait de 2 côtés , soit du parking soit de la rue de chemin de fer; Les quais sont reliés entre eux par un souterrain. Le souterrain est joignable via ascenseur ou via des escaliers; Le quai 1 est équipé de distributeurs de billets et de tableaux d'affichages des horaires des trains , acoustique sur demande, équipement standard des CFL;

17,rue de la Gare
8307 Kleinbettingen
WWW
www.cfl.lu
Email
pmr@cfl.lu
Téléphone
+352 2489 2489
Langues parlées:



Données de base

Nom	Valeur
Date de certification	25.03.2024
Date de la mise à jour de la certification	26.03.2029
Personnel formé	non
Infos sous forme numérique	oui
Infos en grandes lettres	oui
Infos disponibles en braille	non
Groupe-cible: mobilité réduite	oui
Groupe-cible: fauteuil roulant	oui
Groupe-cible: malvoyant	oui
Groupe-cible: aveugle	oui
Groupe-cible: malentendants	oui
Groupe-cible: sourd	oui
Groupe-cible: difficultés d'apprentissage	oui
Plan d'urgence	oui
Reduction	non

Details

Coordonnées GPS

Nom Valeur

Nom français Gare de Kleinbettingen
Coordonnées 49.6436172, 5.9173021
GPS

Chemin

Nom Valeur

Nom français Gare de Kleinbettingen
Interne non
Revêtement au Béton
sol
Longueur (m) 10
Largeur (cm) 5
Chemin latéral non
Pour les piétons oui
Séparation non
tactile
Séparation oui
colorée
Sol non
réfléchissant
Sol illuminé oui
Éclairage au sol non
éblouissante
Main courante non
Ligne de démarcation non
Siège non
Feu de signalisation non
Feu de signalisation sonore non
Feu de signalisation vibrant non

Transports publics

Nom Valeur

Bus non
Train non
Tram non
Train non

Parking

Nom Valeur

Nom français Gare de Kleinbettingen
Text français Le parking autour de la gare comprend 199 places de stationnement dont 5 sont réservées aux PMR. Ces places se trouvent sur le parking principal, à 10 mètres à peine de l'entrée des quais. L'accès aux quais est de plain-pied.
Publique oui
Parking pour les clients non
Couvert non
Illuminé oui
Nombre (tous) 199
Nombre (Parking handicapé) 5
Longueur (cm) 580
Largeur (cm) 227
Distance entrée (m) 10
Chemin souterrain non
Chemin couvert non
Chemin illuminé oui
Chemin direction de lumière vers le bas
Distributeur de ticket non
Personnel de soutien non
Sonnette non
Parlophone non

Ascenseur

Nom Valeur

Nom français Gare de Kleinbettingen

Text français	La gare dispose de 3 ascenseurs identiques qui mènent des quais au passage souterrain qui relie les quais. Malgré leurs dimensions modestes, ils répondent aux exigences pour PMR.
Miroir	non
Longueur (cm)	140
Interface 1 hauteur (cm)	103
Alarm hauteur (cm)	103
EwInterfaceContrast	oui
Elements de commande en relief	oui
EwInterfaceBraille	oui
Annonces acoustiques	oui
Siège	non
Ascenseur	Ascenseur
Espace suffisant devant	oui
Espace suffisant après	oui
Espace devant longueur (cm)	400
Espace devant largeur (cm)	300
Espace après longueur (cm)	400
Espace après largeur (cm)	300

Toilette

Nom	Valeur
Nom français	Gare de Kleinbettingen
Text français	Le bâtiment de la gare dispose de toilettes pour les personnes handicapées. Les dimensions trouvées ne correspondent toutefois pas aux exigences pour une utilisation conforme pour PMR de ces toilettes. Nous notons les dimensions et laissons à l'utilisateur potentiel le soin de décider s'il veut ou non utiliser l'installation.
Interne	non
Type de toilette	WC pour personnes à mobilité réduite
Étage	0
Longueur (m)	199
Largeur (m)	245
Accéssible	oui
Fauteuil roulant	non
WC espace à droite (cm)	24
WC espace à gauche (cm)	164
WC espace devant (cm)	145
WC hauteur (cm)	43
Barre d'appui à droite	non
Barre d'appui à gauche	oui
Barre d'appui amovibles	non
Barre d'appui hauteur (cm)	79
Lavabo espace à droite (cm)	85
Lavabo espace à gauche (cm)	25
Lavabo espace devant (cm)	145
Lavabo hauteur (cm)	68
Miroir point le plus bas (cm)	89
Miroir pivotant	non
Interrupteur de lumière automatique	oui
Table à langer	non
homme/femme	non
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	200

Salle

Nom	Valeur
Nom français	Salle d'attente
Text français	Le bâtiment de la gare dispose d'une salle d'attente de 12 places assises, ainsi que d'un espace pour les personnes en fauteuil roulant. La salle chauffée permet une vue dégagée sur les quais.
Type de salle	room type 1
Longueur (m)	5
Largeur (m)	2
Espace entre les meubles (cm)	100
Meubles déplaçable librement	non
Chemin libre à la réception	oui
Chemin largeur (cm)	95
Details	

Porte

Nom	Valeur
Nom français	Salle d'attente
Type de porte	à un battant
Largeur (cm)	94
La porte ouvre oui vers l'intérieur	
Porte ouvre non vers l'extérieur	
Jour et nuit	non
Hauteur de la poignée de porte (cm)	105
La poignée non ouvre la porte	
Poignée de non porte horizontale	
Poignée de oui porte verticale	
Poignée de non porte en forme de boule	
Porte à non ouverture automatique	
Porte non automatique	
Mécanisme de non fermeture	
Interrupteur non pour ouvrir	
Espace 300 externe longueur (cm)	
Espace 300 externe largeur (cm)	
Espace interne 150 longueur (cm)	
Espace interne 150 largeur (cm)	
Porte ouvre non vers couloir	
Hauteur (> non 3cm)	
Marches non	
Porte vitrée oui	
Verre avec des non lignes contrastantes	

