




25,rue Münster
L-2160 Luxembourg
WWW
mnhn.lu
Email
musee-info@mnhn.lu
Telefon
46 22 33 1
Gesprochene Sprachen:
  

Name	Wert
Datum Zertifizierung	05.11.2024
Datum Zertifizierung Aktualisierung	06.11.2024
Personal wurde geschult	nein
Info in digitaler Form	ja
Info mit grossen Buchstaben	ja
Info in Braille verfügbar	nein
Zielgruppe: Eingeschränkte Mobilität	ja
Zielgruppe: Rollstuhl	ja
Zielgruppe: Sehgeschädigt	ja
Zielgruppe: Blind	ja
Zielgruppe: Schwerhörig	ja
Zielgruppe: Taub	ja
Zielgruppe: Lernschwierigkeiten	ja
Notfallplan	ja
Reduktion	nein
Details	

GPS Koordinaten

Name	Wert
Name deutsch	Nationalmuseum für Naturgeschichte
GPS	49.6095874,6.1330663
Koordinaten	

Öffentlicher Transport

Name	Wert
Bus	ja
Buslinien	Ligne 23 AVL/ Arrêt Stadtgronn
Bus	200
Entfernung	
Zug	nein
Tram	nein
Zug	nein

Tür

Name	Wert
Typ von Tür	automatisch
Breite (cm)	97
Tür öffnet sich nach innen	nein
Tür öffnet sich nach aussen	ja
Abstand in	150
Schleusentür	
Tag und Nacht	nein
Griff öffnet Tür	nein
Griff horizontal	nein
Griff vertikal	nein
Drehknopf	nein
Tür öffnet automatisch	nein
Tür schliesst automatisch	nein
Federmechanismus	nein
Öffnen mit	nein
Schaltknopf	
Tür öffnet in einen Gang	nein
Schwelle (> 3cm)	nein
Stufen	nein
Glastür	ja
Glastür mit Kontraststreifen	ja

Parkplatz

Name	Wert
Name deutsch	Musée national d'histoire et d'art Luxembourg
Text deutsch	Ein Parkplatz für Behinderte (ein einziger Platz für ein Auto) befindet sich vor dem Museum.
Öffentlich	ja
Kundenparkplatz	nein
Überdacht	nein
Beleuchtet	nein
Anzahl (alle)	1
Anzahl (Behindertenparkplätze)	1
Länge (cm)	600
Breite (cm)	216
Entfernung Eingang (m)	10
Weg unterirdisch	nein
Weg überdacht	nein
Weg beleuchtet	ja
Weg Beleuchtungsrichtung	nach unten
Ticketsystem	nein
Personalbetreuung	nein
Klingel	nein
Sprechanlage	nein
Details	

GPS Koordinaten

Name	Wert
Name deutsch	Parkplatz für Personen mit Behinderung vor dem Museum
GPS Koordinaten	49.6099769,6.1358084

Eingang

Name	Wert
Name deutsch	Nationalmuseum für Naturgeschichte Luxemburg
Text deutsch	Der Zugang zum Gebäude erfolgt durch über zwei große automatisch öffnende Türen. Auf der Ebene des Eingangs nach dem SAS befindet sich rechts ein Aufzug für Behinderte (PMR). Dieser überbrückt die zehn zu überwindenden Stufen. Dieser Aufzug ist mit einer elektrischen Tür ausgestattet , seine Fläche von 1,46 m x 1,15 m sowie die 96 cm breite Eingangstür ermöglichen allen Besuchern den Zugang zum Museum.
Haupteingang	ja

Aufzug

Name	Wert
Name deutsch	Lift
Text deutsch	Das Gebäude verfügt über einen Aufzug der alle Stockwerke ab der Rezeption bedient
Spiegel	nein
Länge (cm)	170
Bedienelement 1 Höhe (cm)	100
Alarm Höhe (cm)	100
Interface kontraststark	ja
Bedienelemente mit Relief	ja
Interface mit Braille	ja
Akustische Hinweise	nein
Sitzgelegenheit	nein
Aufzug	Lift
Ausreichender Platz davor	ja
Ausreichender Platz danach	ja
Platz davor Länge (cm)	500
Platz davor Breite (cm)	500
Platz danach Länge (cm)	500
Platz danach Breite (cm)	500

Rezeption

Name	Wert
Name deutsch	Eintrittskasse
Text deutsch	Die geräumige und leicht zugängliche Rezeption befindet sich im Erdgeschoss. Hinter der Rezeption befindet sich eine Garderobe und leicht zugängliche Schließfächer
Schalter höchster Punkt (cm)	106
Schalter für spezifische Bedürfnisse	nein
Ausreichender Platz davor	ja
Platz davor Länge (cm)	500
Platz davor Breite (cm)	500
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	250
Ticketsservice	nein
Offener Schalter	ja
Öffnungszeiten Mo-Fr	10-20 Tsday 10-18 Wday to Sunday
Öffnungszeiten Sa	10-18
Öffnungszeiten So	10-18
Briefkasten	nein

Essbereich

Name	Wert
Name deutsch	Cafeteria
Text deutsch	Im Erdgeschoss befindet sich ein kleine Restaurant, das Snacks und Erfrischungen an die Besucher verkauft. Die Bedienung erfolgt am Tisch. Die Einrichtung, Tische und Stühle sind beweglich und erleichtern den Durchgang für die Gäste.
Typ des Essbereich	Restaurant
Länge (m)	15
Breite (m)	7
Anzahl Plätze	40
Platz zwischen Tischen (cm)	100
Möbiliar frei platzierbar	ja
Platz unter den Tischen (cm)	80
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	100
Menükarte in Braille	nein
Service am Tisch	ja

Toilette

Name	Wert
Name deutsch	WC für Personen mit Behinderungen
Text deutsch	Die Tür zum WC ist mit 81 cm recht eng bemessen, und von daher womöglich nicht für jeden Rollstuhlfahrer geeignet. Das innere des Raumes entspricht aber den angeforderten Kriterien.
Intern	nein
Typ von Toiletten	Toilette für behinderte Leute
Stockwerk	0
Länge (m)	170
Breite (m)	160
Behindertengerecht	ja
Rollstuhl	ja
WC Platz rechts (cm)	28
WC Platz links (cm)	91
WC Platz davor (cm)	75
WC Höhe (cm)	51
Stützgriffe rechts	nein
Stützgriffe links	ja
Stützgriffe abnehmbar	ja
Stützgriffe Höhe (cm)	86
Waschbecken Platz rechts (cm)	30
Waschbecken Platz links (cm)	30
Waschbecken Platz davor (cm)	75
Waschbecken Höhe (cm)	86
Spiegel Unterkante Höhe (cm)	132
Spiegel drehbar	ja
Automatischer Lichtschalter	ja
Wickeltisch	ja
Wickeltisch Höhe (cm)	100
Nach Geschlechtern getrennt	nein
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	125

Ausstellungsraum

Name	Wert
Name deutsch	Ausstellungsräume
Typ von Ausstellung	exposition type 1
Mobiliar frei platzierbar	nein
Freier Weg zum Schalter	nein
Exponate berührbar	nein
Personal wurde geschult	nein
Etiketten lesbar	nein
Text deutsch	Die eigentlichen Ausstellungsräume befinden sich auf 3 Etagen verteilt. Die glatten Böden und der geräumige Platz zwischen den Exponaten erlauben einen angenehmen Durchgang durch die Ausstellung. Alle Exponaten sind zugänglich und die Erläuterungen hierzu befinden sich auf eine für jeden erreichbare Höhe . Die Erklärungen zu den Ausstellungen sind auch verfügbar über einen Audioguide der an der Rezeption erhältlich ist . Diese Erklärungen sind auf luxemburgisch und englisch abrufbar. Auf jeder Etage der Ausstellungsräume kann ein ausgebildeter Aufseher die Besucher führen und ihnen helfen.
Name	Wert
Name deutsch	SHOP
Typ von Ausstellung	exposition type 1
Länge (m)	10
Breite (m)	5
Platz zwischen Möbeln (cm)	100
Mobiliar frei platzierbar	nein
Freier Weg zum Schalter	ja
Weg Breite (cm)	100
Exponate berührbar	ja
Personal wurde geschult	nein
Etiketten lesbar	nein
Text deutsch	Das Museum wird durch einen Laden ergänzt, in dem Souvenirs verkauft werden. Auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen zugeschnitten. Im Bedarfsfall steht das Personal zur Verfügung, um dem Kunden zu helfen